

# RMS MC1260

## Underhållstvätt



Intro erbjudande  
1:a Ordern. 31.425:-  
2:a Ordern. 33.520:-  
3:e Ordern. 35.615:-  
Ordinarie pris  
41.900:-

RMS MC1260 är en halvautomatisk tvättutrustning för rengöring av maskindelar, kondensationsfällor, filter, filterhållare, lödramar, lödpalletter mm.

Systemet bygger på en "turbulence air in immersion" teknik. Med detta menas att det som skall tvättas sänks ner i badet och därefter tillsätts ett luftflöde som sätter tvättvätskan i turbulens. Denna teknik garanterar en permanent sköljning över hela ytan utan döda områden. Detta kan kombineras med värme som option. (ingår som standard på dom första tvättarna).

Alla på marknaden vanligt förekommande tvättvätskor kan användas i RMS MC1260.

Går även att beställas i kundanpassade mått.



### Tekniska Data.

Tvättmått, BxDxH.	1200x570x450mm
Volym	340 Liter
Tryckluft	4-6bar, 100-150 L/min
Elektrisk anslutning (värmare option)	3~, PE, 230/400V, 50/60Hz
Effekt (värmare option)	6kW
Ström (värmare option)	10A
Ytterdimension BxDxH	1450x800x760mm
Vikt tom	100Kg